



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.001968.06.24 ОТ 27.06.2024 г.

ПРОДУКЦИЯ

Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем торговой марки "Основит" (далее согласно приложению). Область применения: Для крепления различного формата керамической плитки, мозаики, керамогранита, натурального и искусственного камня на вертикальные и горизонтальные поверхности внутри и снаружи помещений (в соответствии с технической картой на продукт) при строительстве, реконструкции и ремонте всех типов зданий и сооружений (А-В). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 23.64.10-017-88457641-2023 "Сухие строительные смеси "ОСНОВИТ".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Седрус", адрес: 140413, Московская область, г. Коломна, Пирочинское ш., 13 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Седрус", адрес: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, к. 1, эт/пом/ком 5/6/42 (Российская Федерация). ОГРН: 5087746325960

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, п. 11)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 77-001479/062024 от 25.06.2024 г. Электронное заявление с ЕПГУ №4290352691 от 25.06.2024 г. Протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96) №77.24.10524 от 11.06.2024 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.002118.06.24 от 19.06.2024 г. Без приложения недействительно. Приложение на 1 л.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственной регистрации члена Евразийского экономического союза)



Андреева Е.Е.

(Ф. И. О.)

№0475359

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
(уполномоченный орган государственного надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.001968.06.24

от 27.06.2024

г.

Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):

ОСНОВИТ БАЗПЛИКС АС10, ОСНОВИТ БАЗПЛИКС АС101, ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС11, ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС111 W, ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС112 F, ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС121 T, ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС12 H, ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС13, ОСНОВИТ БЕЛПЛИКС АС141 W, ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14 F, ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14, ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС142 F, ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС143 R, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС15, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС15 R, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС161 E, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС162 LE S2, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16 LE S2, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 WE S1, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС172 LEW S2, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 LEW S2, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС171 WE S1, ОСНОВИТ БАЗПЛИКС АС10 PRO, ОСНОВИТ БАЗПЛИКС АС101 PRO, ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС11 PRO, ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС111 W PRO, ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС112 F PRO, ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС121 T PRO, ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС12 H PRO, ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС13 PRO, ОСНОВИТ БЕЛПЛИКС АС141 W PRO, ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14 F PRO, ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14 PRO, ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС142 F PRO, ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС143 R PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС15 PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС15 R PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16 PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС161 E PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС162 LE S2 PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16 LE S2 PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 WE S1 PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС172 LEW S2 PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 LEW S2 PRO, Плиточный клей усиленный ОСНОВИТ PRO, Плиточный клей стандарт ОСНОВИТ PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС171 WE S1

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве)



Андреева Е.Е.

(Ф. И. О.)

Страница 1 из 1

№0014824



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.002118.06.24 Дата 19. 06. 2024 г.

Основание для производства экспертизы: заявление №24/02.12.001688-2 от 14.05.2024

Дата (период) проведения экспертизы: с 21.05.2024 по 19.06.2024

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к. 2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда отделения санитарно-эпидемиологической и токсикологической экспертизы отдела профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; аккредитация специалиста по специальности "Гигиена труда"

Заказчик: ООО "Седрус" (ИНН:7709807968, ОГРН:5087746325960)
Адрес: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, к. 1, эт/пом/ком 5/6/42 (Россия)

Объект экспертизы: Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем торговой марки "Основит": ОСНОВИТ БАЗПЛИКС АС10, ОСНОВИТ БАЗПЛИКС АС101, ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС11, ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС111 W, ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС112 F, ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС121 T, ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС12 H, ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС13, ОСНОВИТ БЕЛПЛИКС АС141 W, ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14 F, ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14, ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС142 F, ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС143 R, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС15, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС15 R, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС161 E, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС162 LE S2, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16 LE S2, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 WE S1, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС172 LEW S2, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 LEW S2, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС171 WE S1, ОСНОВИТ БАЗПЛИКС АС10 PRO, ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС11 PRO, ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС111 W PRO, ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС112 F PRO, ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС121 T PRO, ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС12 H PRO, ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС13 PRO, ОСНОВИТ БЕЛПЛИКС АС141 W PRO, ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14 F PRO, ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14 PRO, ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС142 F PRO, ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС143 R PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС15 PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС15 R PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16 PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС161 E PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС162 LE S2 PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16 LE S2 PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 WE S1 PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС172 LEW S2 PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 LEW S2 PRO, Плиточный клей усиленный ОСНОВИТ PRO, Плиточный клей стандарт ОСНОВИТ PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС171 WE S1

Сведения об изготовителе: ООО "Седрус"
Адрес: 140413, Московская область, г. Коломна, Пирочинское ш., 13 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 23.64.10-017-88457641-2023 "Сухие строительные смеси "ОСНОВИТ""

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 23.64.10-017-88457641-2023 "Сухие строительные смеси "ОСНОВИТ"", данные о составе, этикетки, договор аренды, свидетельство на товарный знак, регистрационные документы

024957

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой сухие смеси из портландцемента, песка, добавок

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21NN96) №77.24.10524 от 11.06.2024 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Эффективная удельная активность (Аэфф. м)

природных радионуклидов (Бк/кг):

48

не более 370

и соответствуют 1 классу строительных материалов.

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: кремнию диоксиду (кварц), силикатсодержащей пыли (цемент). Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение или травмировать глаз. Входящие в состав вещества, способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях (при контакте с кожей).

Область применения: Для крепления различного формата керамической плитки, мозаики, керамогранита, натурального и искусственного камня на вертикальные и горизонтальные поверхности внутри и снаружи помещений (в соответствии с технической картой на продукт) при строительстве, реконструкции и ремонте всех типов зданий и сооружений (А-В)

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При производстве, использовании, хранении и транспортировке соблюдение требований СП 2.6.1.2612-10 (п. 5.2.5, 5.1.17), СанПиН 2.6.1.2800-10 (п. 4.2.3), СанПиН 2.6.1.2523-09 (п. 5.3.4), ТУ 23.64.10-017-88457641-2023. При использовании применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению.

Информация, наносимая на этикетку: Наименование и обозначение продукции, торговое название, организация производитель, адрес, страна, описание опасности, меры безопасности, идентификационные данные партии продукции, масса, срок годности, дата изготовления, условия хранения

Заключение: Продукция: Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем торговой марки "Основит": ОСНОВИТ БАЗПЛИКС АС10, ОСНОВИТ БАЗПЛИКС АС101, ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС11, ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС111 W, ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС112 F, ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС121 T, ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС12 H, ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС13, ОСНОВИТ БЕЛПЛИКС АС141 W, ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14 F, ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14, ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС142 F, ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС143 R, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС15, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС15 R, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС161 E, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС162 LE S2, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16 LE S2, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 LEW S2, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 WE S1, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС172 LEW S2, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 LEW S2, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС171 WE S1, ОСНОВИТ БАЗПЛИКС АС10 PRO, ОСНОВИТ БАЗПЛИКС АС101 PRO, ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС11 PRO, ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС111 W PRO, ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС112 F PRO, ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС121 T PRO, ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС12 H PRO, ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС13 PRO, ОСНОВИТ БЕЛПЛИКС АС141 W PRO, ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14 F PRO, ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14 PRO, ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС142 F PRO, ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС143 R PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС15 PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС15 R PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16 PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС161 E PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС162 LE S2 PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16 LE S2 PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 WE S1 PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС172 LEW S2 PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 LEW S2 PRO, Плиточный клей усиленный ОСНОВИТ PRO, Плиточный клей стандарт ОСНОВИТ PRO, ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС171 WE S1 соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 11) «В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач по гигиене труда отделения санитарно-эпидемиологической и токсикологической экспертизы отдела профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции

Заведующий отделением санитарно-эпидемиологической и токсикологической экспертизы отдела профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции

Заведующий отделом профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции

Руководитель (заместитель) органа инспекции

Г. В. Васильева

И. А. Морозова

Е. Л. Скворцова

В. Ю. Иванов
Волкова Н. А.

